

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - PHP

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Λύσεις Φύλλο Ασκήσεων 3

Ασκήσεις σε PHP: εντολή if

1.

(ask1_f3.html)	(ask1_f3.php)
<pre><html> <head> <title> </title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <form action="ask1_f3.php" method="post"> Δώσε τον πρώτο αριθμό:
<input type="number" name="ar1">

 Δώσε το δεύτερο αριθμό:
<input type="number" name="ar2">

 <input type="submit" value="Αποστολή"> </form> </body> </html></pre>	<pre><?php \$a1=\$_POST['ar1']; \$a2=\$_POST['ar2']; \$g=\$a1*\$a2; echo "Το γινόμενο είναι: ",\$g,"
"; if (\$a2==0){ echo "Αδύνατη διαίρεση
"; } else{ \$p=\$a1/\$a2; echo "Το πηλίκο είναι: ",\$p,"
"; } echo "

"; echo " Επιστροφή "; ?></pre>

2.

(ask2_f3.html)	(ask2_f3.php)
----------------	---------------

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - ΡΗΡ

[illegible]

3.

(ask3_f3.html)	(ask3_f3.php)
<html> <head> <title> </title> <meta charset="utf-8"> </head>	<?php \$cc=\$_POST['cc']; \$h=\$_POST['hl']; if (\$cc<=1000){ \$et=170;

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - ΡΗΡ

[illegible]

4.

(ask4_f3.html)	(ask4_f3.php)
<html> <head> <title> </title>	<?php \$h=\$_POST['hl']; if (\$h<=17){

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - ΡΗΡ

[illegible]

5.

(ask5_f3.html)	(ask5_f3.php)
<pre><html> <head> <title> </title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <form action="ask5_f3.php" method="post"> Δώσε τα μεικτά έσοδα:

<input type="number" step="any"</pre>	<pre><?php \$me=\$_POST['me']; if (\$me<=10000) { \$pf=\$me*6/100; } elseif (\$me<=20000){ \$pf=(10000*6/100)+(\$me-10000)*10/100; }</pre>

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - PHP

<pre> name="me">

 <input type="submit" value="Αποστολή"> </form> </body> </html> </pre>	<pre> else{ \$pf=(10000*6/100)+(10000*10/100)+(\$me- 20000)*25/100; } echo "Ποσό φόρου = ",\$pf,"
"; \$tp=\$me-\$pf; echo "Τελικό ποσό= ",\$tp; echo "

"; echo " Επιστροφή "; ?> </pre>
---	---

6.

(ask6_f3.html)	(ask6_f3.php)
<pre> <html> <head> <title></title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <form action="ask6_f3.php" method="post"> Δώσε το πλήθος των μαθητών:
<input type="number" name="pl">

 <input type="submit" value="Αποστολή"> </form> </body> </html> </pre>	<pre> <?php \$pl=\$_POST['pl']; if (\$pl<=100){ \$poso=(\$pl-3)*320; } elseif (\$pl<=200){ \$poso=(\$pl-5)*320; } else{ \$poso=(\$pl-9)*320; } echo "Το ποσό που θα πληρωθεί είναι ",\$poso; </pre>

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - PHP

	<pre>echo "

"; echo " Επιστροφή "; ?></pre>
--	---

7.

(ask7_f3.html)	(ask7_f3.php)
<pre><html> <head> <title> </title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <form action="ask7_f3.php" method="post"> Δώσε το μισθό του υπαλλήλου:
<input type="number" name="mis" step="any">

 <input type="submit" value="Αποστολή"> </form> </body> </html></pre>	<pre><?php \$m=\$_POST['mis']; if (\$m<=1000){ \$f=\$m*3/100; } elseif (\$m<=3000){ \$f=1000*3/100+(\$m-1000)*7/100; } elseif (\$m<=4000){ \$f=1000*3/100+2000*7/100+(\$m- 3000)*18/100; } else{ \$f=1000*3/100+2000*7/100+1000*18/100+(\$m- 4000)*33/100; } \$tm=\$m-\$f; echo "Ο φόρος που πρέπει να πληρώσει είναι ",\$f,"
";</pre>

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - PHP

	<pre> echo "Ο τελικός μισθός είναι ",\$tm,"
"; echo "

"; echo " Επιστροφή "; ?> </pre>
--	---

8.

(ask8_f3.html)	(ask8_f3.php)
<pre> <html> <head> <title></title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <form action="ask8_f3.php" method="post"> Δώσε το Επώνυμο :
<input type="text" name="ep" >

 Δώσε το Όνομα :
<input type="text" name="on" >

 Δώσε το Βασικό Μισθό :
<input type="number" name="bm" step="any">

 Δώσε το πλήθος των παιδιών :
<input type="number" name="p" min="0" max="30">

 <input type="submit" value="Αποστολή"> </form> </pre>	<pre> <?php \$e=\$_POST['ep']; \$on=\$_POST['on']; \$bm=\$_POST['bm']; \$p=\$_POST['p']; if (\$p<=3) { \$ep=\$p*50; } elseif (\$p<=7){ \$ep=3*50+(\$p-3)*100; } else{ \$ep=3*50+4*100+(\$p-7)*150; } \$tm=\$bm+\$ep; echo "Ο/Η υπάλληλος ",\$e," ",\$on,"θα πάρει επίδομα ",\$ep," €
"; echo "και ο τελικός μισθός του θα είναι ",\$tm," €
"; </pre>

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - PHP

<pre></body> </html></pre>	<pre>echo "

"; echo " Επιστροφή "; ?></pre>
---	---

9.

(ask9_f3.html)	(ask9_f3.php)
<pre><html> <head> <title></title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <form action="ask9_f3.php" method="post"> Δώσε τον κωδικό του πακέτου:
<input type="number" name="k" >

 Δώσε τη χώρα (με κεφαλαία ελληνικά) :
<input type="text" name="country" >

 Δώσε το πλήθος των ατόμων που θα πάνε εκδρομή :
<input type="number" name="pl">

 <input type="submit" value="Αποστολή"> </form> </body> </html></pre>	<pre><?php \$k=\$_POST['k']; \$coun=\$_POST['country']; \$p=\$_POST['pl']; if (\$k==174){ if (\$coun=="ΙΤΑΛΙΑ"){ \$co=600*\$p; } elseif (\$coun=="ΓΑΛΛΙΑ"){ \$co=800*\$p; } } elseif (\$k==195){ if (\$coun=="ΙΤΑΛΙΑ"){ \$co=200*\$p; } elseif (\$coun=="ΓΑΛΛΙΑ"){ \$co=300*\$p;</pre>

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - PHP

	<pre> } } echo "Το τελικό ποσό που θα πληρώσουν είναι ",\$co," €
"; echo "

"; echo " Επιστροφή "; ?> </pre>
--	--

Β' Τρόπος με drop-down lists

(ask9b_f3.html)	(ask9b_f3.php)
<pre> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <form action="ask9b_f3.php" method="post"> Δώσε τον κωδικό του πακέτου:
 <select name="k"> <option value="174">174 - Ο γύρος της χώρας 10 ημέρες </option> <option value="195">195 - Πρωτεύουσα 3 μέρες </option> </select>

 Δώσε τη χώρα (με κεφαλαία ελληνικά) :
 <select name="country" > </pre>	<pre> <?php \$k=\$_POST['k']; \$coun=\$_POST['country']; \$p=\$_POST['pl']; if (\$k==174){ if (\$coun=="ΙΤΑΛΙΑ"){ \$co=600*\$p; } elseif (\$coun=="ΓΑΛΛΙΑ"){ \$co=800*\$p; } } elseif (\$k==195){ </pre>

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - PHP

<pre> <option value="ΙΤΑΛΙΑ"> ΙΤΑΛΙΑ </option> <option value="ΓΑΛΛΙΑ"> ΓΑΛΛΙΑ </option> </select>

 Δώσε το πλήθος των ατόμων που θα πάνε εκδρομή :
<input type="number" name="pl">

 <input type="submit" value="Αποστολή"> </form> </body> </html> </pre>	<pre> if (\$coun=="ΙΤΑΛΙΑ"){ \$co=200*\$p; } elseif (\$coun=="ΓΑΛΛΙΑ"){ \$co=300*\$p; } } echo "Το τελικό ποσό που θα πληρώσουν είναι ",\$co," €
"; echo "

"; echo " Επιστροφή "; ?> </pre>
--	---

10.

(ask10_f3.html)	(ask10_f3.php)
<pre> <html> <head> <title></title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> <form action="ask10_f3.php" method="post"> Δώσε το ποσό που δαπάνησε ο πελάτης σε ένα μήνα:
<input type="number" name="poso" </pre>	<pre> <?php \$p=\$_POST['poso']; \$pon=intdiv(\$p,10)*4; echo "Οι πόντοι είναι ",\$pon,"
"; if (\$pon>=1 and \$pon<=40){ \$xr=\$pon*0.06; } </pre>

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Γ' ΕΠΑΛ - PHP

<pre>step="any" >

 <input type="submit" value="Αποστολή"> </form> </body> </html></pre>	<pre>elseif (\$pon>=41 and \$pon<=200){ \$xr=40*0.06+(\$pon-40)*0.09; } else{ \$xr=40*0.06+160*0.09+(\$pon- 200)*0.15; } echo "και θα πάρει δωροεπιταγή ",\$xr," €
"; echo "

"; echo " Επιστροφή "; ?></pre>
---	---